



Dott. Prandin

Medicina Estetica

Per informazioni 375 7943882

TRATTAMENTI ANTIAGING

- Botulino
- Ialuronico
- Rivitalizzanti

Metodica: iniettiva

Zona: viso/corpo

Sedute: 1+eventuale ritocco gratuito

Effetto: immediato

Grado di dolore: minimo per effetto di efficace crema anestetica

Effetti collaterali: ematomi localizzati

PEELINGS MEDICALI

- Biostimolanti
- Schiarenti

Metodica: applicazione superficiale

Zona: viso/corpo

Sedute: da 1 a 4 settimanali

Effetto: immediato

Grado di dolore: nessuno

Effetti collaterali: lieve rossore per pochi minuti

TRATTAMENTI RIVITALIZZANTI

- Radiofrequenza
- Luce pulsata
- Onda quadra con prodotti Substantia Cosmetics

Metodica: applicazione superficiale con manipoli

Zona: viso/corpo

Sedute: da 1 a 4 settimanali

Effetto: graduale

Grado di dolore: nessuno

Effetti collaterali: lieve rossore per pochi minuti

FIALE RIMODELLANTI E SCIOGLI GRASSO

- Prostrilane

Metodica: iniettiva

Zone:

- doppio mento
- braccia
- fianchi
- addome
- trocanteri
- interno cosce
- ginocchia

Sedute: da 3 a 5 quindicinali

Effetto: graduale

Grado di dolore: minimo

Effetti collaterali: lieve bruciore localizzato

EPILAZIONE

- Luce pulsata

Metodica: iniettiva

Zone:

- viso
- braccia
- ascelle
- gambe
- inguine

Sedute: 10 mensili

Effetto: graduale

Grado di dolore: minimo

Effetti collaterali: lieve bruciore localizzato

DIETE PERSONALIZZATE

- Valutazione nutrizionale con eventuale terapia farmacologica di supporto

Sedute: prima visita generale
visita di controllo

TERAPIA CON MAGNETI AL NEODIMIO

- Terapia per dolori osteoarticolari e muscolari

Metodica: applicazione di magneti

Zona: tutte le articolazioni

Sedute: 3

Effetto: immediato

Grado di dolore: nessuno

Effetti collaterali: nessuno

RUSSAMENTO APNEE NOTTURNE

- Creazione di un bite personalizzato estremamente confortevole per eliminare il russamento

Sedute: 3

Effetto: immediato

Grado di dolore: nessuno

Effetti collaterali: nessuno

BLEFAROPLASTICA NON CHIRURGICA

- Eliminazione e riduzione della cute palpebrale in eccesso

Metodica: Plexr

Sedute: 1/2

Effetto: immediato

Grado di dolore: nullo per effetto di anestesia locale

Effetti collaterali: lieve gonfiore sulla zona trattata per tre giorni e presenza momentanea di piccole croste

RIMOZIONE MACCHIE CUTANEE, FIBROMI PENDULI, CHERATOSI

Metodica: Plexr

Sedute: 1/2

Effetto: immediato

Grado di dolore: nullo per effetto di anestesia locale

Effetti collaterali: presenza momentanea di piccole croste per circa 5/7 giorni